

Dienstleistungen





Regenwasserbehandlung

Bestellnummer

Preis €

Filterschacht FS – Pumpenkit

Endmontage / Inbetriebnahme FS Pumpenkit	901775	835,00
Einweisung Via FS	900508	355,00
Wartung RecaCheck FS	901117	485,00

Drosselbauwerk ViaPart

Wartung RecaCheck	901118	365,00
-------------------	--------	---------------

Nebenschlussdrossel ViaFlow

Endmontage / Inbetriebnahme ViaFlow	901776	835,00
Einweisung Via Flow	900508	355,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	465,00

Sedimentationsanlage ViaSed

Wartung RecaCheck	900514	355,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaTub

Wartung RecaCheck	900515	355,00
-------------------	--------	---------------

Schmutzfangzelle ViaCap

Endmontage und Inbetriebnahme	901431	830,00
Einweisung ViaCap	900508	465,00
Wartung RecaCheck	900513	355,00

Substratfilter ViaPlus

Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 + 500	900516	485,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen >500	901109	590,00
Filtertausch inklusive Entsorgung des Filtersubstrats (ViaPlus 250–6600)	100070	auf Anfrage

Metalldachfilter Tecto MVS

Wartung RecaCheck	900517	585,00
-------------------	--------	---------------

Lamellenklärer ViaKan ohne Dauerstau

Endmontage und Inbetriebnahme	901433	830,00
Einweisung ViaKan	900508	355,00
Wartung RecaCheck	901429	465,00



Abscheideranlagen

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

	Bestellnummer	Preis €
von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate)	900577	475,00

Einbau- und Montageüberwachung

einschließlich Dokumentation	900756	500,00
------------------------------	--------	--------

Schachtdichtsystem NeutraProof

Montage je NeutraProof		
Material wird zusätzlich berechnet – siehe Seite 94	900580	375,00
NeutraProof in Verbindung mit anderen Dienstleistungen	900581	120,00

Leichtflüssigkeitsabscheider / ABKW-Abscheider

Montage des Anzeigeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe.		
Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m	900546	695,00
Zusätzliche Montage des Schlammensensors sowie Einstellung	901724	555,00
Montage des Anzeigeräts der Warneinrichtung mit GSM-Modem, Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe	901774	750,00
Generalinspektion RecaPlus bis NS 15 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.	900568	900,00
Generalinspektion RecaPlus ab NS 20 gemäß DIN 1999-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren.	901513	1.045,00
Generalinspektion RecaPlus in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen	901312	auf Anfrage
Zweite Person für Generalinspektion	901674	650,00
Nachprüfung zur Generalinspektion	900573	660,00
Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 15	901944	900,00
Wiederkehrende Generalinspektion bis NS 20	901945	1.045,00
Dichtheitsprüfung RecaFit für jeden zusätzlichen Behälter	900575	365,00
Dichtheitsprüfung der Zulaufleitung bis zu einer Länge von max. 20 m und max. 3 Hofeinläufen	900576	370,00
Aufpreis je zusätzliche 10 m Leitung, je zusätzlichem Hofeinlauf	901314	200,00
Einweisung inklusive Betriebstagebuch	900540	290,00
Probenahme und Analyse, KW-Index DIN EN ISO 9377-2	900565	195,00
Schwimmerumtariertung	900586	225,00
Sachkundelehrgang zum Betrieb von Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 und DIN 1999-100 inkl. Seminarunterlagen	900578	575,00
Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang	901887	140,00
Durchführung des Sachkundelehrgangs und Einweisung als Inhouse-Schulung (ab 3 Personen)	901224	2.570,00
Betriebstagebuch Leichtflüssigkeitsabscheider	503000	40,00
½-jährliche Wartung RecaCheck	900557	210,00
Monatliche Eigenkontrolle RecaTest der Abscheideranlage	900567	210,00

Ersatzteilservice Zeiss/Buderus und andere Hersteller

Original-Ersatzteile für Zeiss, Zeiss-Neutra und Buderus-Altanlagen	–	auf Anfrage
---	---	-------------

Abscheideranlagen

Bestellnummer

Preis €

Fettabscheider

Montage des Anzeigegegeräts der Warneinrichtung (Innenraum), Sensor, Niveauwächter (Abscheider), Kabel (bauseitiges Leerrohr), Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe

Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 15 m 900546 **695,00**

Endmontage / Inbetriebnahme Innenreinigung Fettabscheider 901345 **710,00**

Generalinspektion RecaPlus gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren. 900569 **900,00**

Zweite Person für Generalinspektion 901674 **650,00**

Nachprüfung zur Generalinspektion 900574 **660,00**

Wiederkehrende Generalinspektion 901946 **900,00**

Einweisung inklusive Betriebstagebuch 901445 **290,00**

Sachkundelehrgang zum Betrieb von Abscheideranlagen für

Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100

inkl.Seminarunterlagen 900579 **525,00**

Einweisung an der eigenen Abscheideranlage nach dem Sachkundelehrgang 901887 **140,00**

Betriebstagebuch Fettabscheider 503006 **40,00**

Jährliche Wartung RecaCheck 900541 **210,00**

Montage NeutraLux 901726 **745,00**

Inbetriebnahme NeutraLux 901943 **460,00**

Generalinspektion RecaPlus für Kompaktanlage NeutraLux (Fettabscheider und Hebeanlage) gemäß DIN 4040-100 in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren 901709 **1.045,00**

Einweisung NeutraLux 901886 **460,00**

Mobiler Abscheider NeutraRent

Bestellnummer

Preis €

NeutraRent LF für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 / DIN 1999-100 /-101

- Schlammfang 2.500 Liter
- Abscheider Klasse I NeutraSteel NS 10
- Probenahmeeinrichtung
- Steuerung mit Warneinrichtung, Blinkleuchte und Summer
- Stromanschluss, 16 A CEE-Wandstecker
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Stauraum mit Wartungset für die Eigenkontrollarbeiten nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900583 pro Tag **165,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag – pro Tag **135,00**

Anlieferung 900584 pro Einsatz **895,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **350,00**

Abholung 900585 pro Einsatz **895,00**

NeutraRent F für Fette nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

- Fettabscheideranlage NS 10 + NS 20
- Schlammfang NeutraSed Inhalt 1.000 Liter und 2.000 Liter
- Probenahmeeinrichtung
- Rohrleitungen und Formstücke für den Anschluss
- Inkl. mobile Pumpeinheit mit Schwimmerschalter zur Beschickung der Abscheideanlage
- Regelförderstrom Q: 5 l/s
- bei ca. Förderhöhe H: 14 m

Mietpreis bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen 900582 pro Tag **155,00**

Mietpreis nach dem 30. Einsatztag – pro Tag **120,00**

Anlieferung und Montage 900584 pro Einsatz **895,00**

Inbetriebnahme und Einweisung 900796 pro Einsatz **350,00**

Demontage und Abholung 900585 pro Einsatz **895,00**





Waschwasseraufbereitung

	Bestellnummer	Preis €
NeutraClear C1400 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	901553	2.870,00
NeutraClear C1500 – C3000 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900534	4.065,00
NeutraClear C4000 Endmontage der Technikausstattung / Inbetriebnahme	900535	5.140,00
NeutraClear 1400 – 2500* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900570	1.180,00
Wartung RecaCheck	900763	975,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	95,00
NeutraClear 3000* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	900571	1.225,00
Wartung RecaCheck	900763	975,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	95,00
NeutraClear 4000* Generalinspektion gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren	901043	1.580,00
Wartung RecaCheck	901315	1.135,00
OBVV Wartung RecaCheck	–	110,00
* Nachprüfung zur Generalinspektion	901035	830,00
Dichtheitsprüfung am Schlammfang und Entnahme- / Pumpspeicherbecken	901707	830,00
Jedes weitere Becken vor Ort im Zuge der o.a. Arbeiten	900575	365,00


Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten

	Bestellnummer	Preis €
Sicherheitsauffangbecken NeutraSab Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900536	1.950,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken inkl. Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)	900572	850,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß aBG (jährlich empfohlen)	900560	610,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	280,00
Auffangbecken NeutraHav Montage der Technikausstattung mit Leckageüberwachungsanzeige und Inbetriebnahme	900537	890,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit Auffangbecken gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900543	865,00
Wartung RecaCheck gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (jährlich empfohlen)	900561	335,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	280,00
Absperrschacht NeutraBloc Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900538	2.050,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigungen (aBG) (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900542	700,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gem. aBG (jährlich empfohlen)	900562	730,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	280,00
Umlenkschacht NeutraSwitch Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	900539	2.150,00¹⁾
Dichtheitsprüfung RecaFit der Absperrklappen gemäß aBG (vor der Inbetriebnahme / wiederkehrend alle 5 Jahre)	900544	825,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) (jährlich empfohlen)	900563	925,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	280,00
Lagerbehälter NeutraLag Montage der Technikausstattung und Inbetriebnahme	901425	2.330,00¹⁾
Wartung RecaCheck gemäß Norm (jährlich)	901427	355,00
Einweisung Rückhaltung wassergefährdende Flüssigkeiten	901903	280,00

¹⁾ Preis bei einer max. Kabellänge ≤ 25 m

Hinweis:

Zur Überprüfung der Becken und Schächte gelten die jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigungen und die AwsV, sofern nichts anderes bestimmt ist.



Sanierung RecaPair

Bestellnummer

Preis €

Erstbesichtigung und Bestandsaufnahme

von bestehenden Anlagen (auch Fremdfabrikate)	900577	475,00
---	--------	---------------

Mall wartet und inspiziert nicht nur, sondern führt auch komplette Sanierungen durch, um Bestandsanlagen wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Sie werden in allen Produktbereichen durchgeführt.

Unser Service- und Sanierungsangebot:

- Austausch von Einbauteilen (Mall und Buderus)
- Inlinersanierungen bzw. nachträglicher Einbau von Inlinern
- Beschichtungsarbeiten zu Reparaturzwecken
- Reparatur von undichten Schachtbauteilen
- Abdichtung im Bereich der Schachtaufbauten mit dauerelastischen Dichtungen nach 4034-1
- Abdichten im Bereich der Schachteinstiege mit dem Schachtdichtsystem NeutraProof von Mall
- Montageleistungen mit Tiefbauarbeiten
- Kernbohrung vor Ort
- Ingenieurtechnische Erstberatung und Bestandsaufnahme
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen bis 500 qm
- Wiederkehrende Prüfung nach AwSV für Abfüllflächen

Inlinersanierung

für Sohlf lächen in Abscheidern Werkstoff nach EN ISO 1872-1 PE-EACL-40-(T006 oder T012) Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1 Farbe: schwarz Wandstärke: 8 mm	m ²	417751	auf Anfrage
---	----------------	--------	-------------

für Wandfl ächen in Abscheidern Werkstoff nach EN ISO 1872-1 PE-EACL-40-(T006 oder T012) Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Bbl. 1 Farbe: schwarz Wandstärke: 8 mm	m ²	417750	auf Anfrage
---	----------------	--------	-------------

Reparaturset für Schachtfugen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 1000	705009	271,00
---	--------	---------------

Bestehend aus:

- Primex 250 ml
- Sika Flex Tank – 4 x 310 ml Kartuschen
- Hinterfüllprofil
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise

Setartikel Klebspachtel auf Epoxidharzbasis SX 481 E zum Verkleben von Ausgleichsringen bis max. 4 Fugen und zur Reparatur von Betonausbrüchen

Sanierung RecaPair der Schachtfuge D 625	705012	208,00
--	--------	---------------

Bestehend aus:

- 2 x 5,0 kg Gebinde
- Handschuhe, Spachtel, Datenblatt, Verarbeitungshinweise



Vollbiologische Kleinkläranlagen

SanoClean / SanoLoop

	Bestellnummer	Preis €
Endmontage 4 – 16 EW	900603	745,00
Endmontage 20 – 50 EW, Sonderanlagen	901680	auf Anfrage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss der Schlauchleitungen im Maschinenschrank ■ Anschluss der Schlauchleitungen im Becken ■ Ohne Bauleistung 		
Inbetriebnahme / Einweisung	900605	480,00
Dichtheitsprüfung RecaFit entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung	901003	615,00
Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	215,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Pelletspeicher ThermoPel

ThermoPel 2500


	Bestellnummer	Preis €
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 2500	900644	500,00
Einweisung MW 2500	901182	420,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 2500 inkl. An- und Abfahrt	900650	570,00
Montage Komfortmodul für MW 2500	901324	560,00

ThermoPel 3000 - E3

Montage MW 3000 - E3	901678	1.000,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 3000 - E3	900645	630,00
Einweisung MW 3000 - E3	901675	420,00
Montage für Umrüstung von MW 3000 auf MW 3000 - E3	901842	2.255,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 3000 - E3/MW 3000 inkl. An- und Abfahrt	900650	570,00

ThermoPel 6000 - E3

Montage MW 6000 - E3	900643	1.210,00
Inbetriebnahme ThermoPel mit MW 6000 - E3	900646	695,00
Einweisung MW 6000 - E3	901677	420,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW 6000 - E3/MW 6000 inkl. An- und Abfahrt	900650	570,00



Pumpstationen

Bestellnummer

Preis €

Kompaktumpstationen LevaPur / LevaPol / LevaFlow

Endmontage LevaPol-E/LevaPur-E	901157	685,00
Endmontage LevaFlow-E	901684	810,00
Endmontage LevaPol-D/LevaPur-D	901158	745,00
Endmontage LevaFlow-D	901685	865,00
Inbetriebnahme Kompaktumpstation	901174	475,00
Einweisung Kompaktumpstation	901162	380,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	715,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	815,00

Pumpstation LevaFlow-S / LevaCheck / LevaFlush

Endmontage LevaFlow-S	900626	auf Anfrage
Komplettmontage und Inbetriebnahme LevaFlow-S	900704	auf Anfrage
Einweisung LevaFlow-S	900919	475,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstationen LevaFlow-S	900629	1.105,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaCheck	901743	675,00
Einweisung LevaCheck	901744	355,00
Elektromontage und Inbetriebnahme LevaFlush	901745	auf Anfrage
Inbetriebnahme GSM-Modem	901749	370,00

Wartungen

Bestellnummer Preis € je Wartung

Regenwasser

Wartung RecaCheck FS	901117	485,00
Wartung RecaCheck ViaPart	901118	365,00
Wartung RecaCheck ViaFlow	901778	465,00
Wartung RecaCheck ViaSed	900514	355,00
Wartung RecaCheck ViaTub	900515	355,00
Wartung RecaCheck ViaCap	900513	465,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus 250 / 500	900516	485,00
Wartung RecaCheck / ViaPlus, alle Typen > 500	901109	590,00
Erst- bzw. Wiederholungsprüfung, alle 5 Jahre gem. Zulassung	901833	510,00
Wartung RecaCheck Tecto MVS	900517	585,00
Wartung RecaCheck ViaKan	901429	465,00

Abscheider

Wartung RecaCheck Clear 1400-2500	900763	975,00
Wartung RecaCheck Clear 3000	900763	975,00
Wartung RecaCheck Clear 4000	901315	1.135,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSab	900560	610,00
Wartung RecaCheck NeutraHav	900561	335,00
Wartung RecaCheck NeutraLag	901427	355,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraBloc	900562	730,00
Wartung RecaCheck inkl. Dichtheitsprüfung der Absperrklappe NeutraSwitch	900563	925,00

Kläranlagen

Wartung RecaCheck 4 – 16 EW	900607	215,00
Wartung RecaCheck 20 – 50 EW	901679	auf Anfrage

Neue Energien

Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW2500	900650	570,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW3000–E3 / MW3000	900650	570,00
Wartung RecaCheck ThermoPel mit MW6000–E3 / MW6000	900650	570,00

Pumpen- und Anlagentechnik

Wartung RecaCheck Einzelpumpwerk	901073	715,00
Wartung RecaCheck Doppelpumpwerk	901074	815,00
Wartung RecaCheck Einzelpumpstation LevaFlow-S	900628	auf Anfrage
Wartung RecaCheck Doppelpumpstation	900629	auf Anfrage



Stundensatz Monteur

Bestellnummer Preis €

Arbeiten außerhalb der angebotenen Pauschalleistungen

Arbeitsstunden / Monteurstunden	900747	je Stunde	98,00
An- und Abfahrt zur Baustelle	–		auf Anfrage

