
Fettabscheider mit Schlammfang und Hebeanlage (SFH)

NeutraLux NS 4-800

mit PE-Innenauskleidung



Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

Auf ausreichende Be - und Entlüftung der

Abscheideranlage und der Rohrleitungen

ist zu achten!



annivoltoyotomo
Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschinger
Tel.+49 771/8005- 0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev. Beschreibung			Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:			
- Zur Ansicht			08.10.2018	SMartin	Fettabscheider mit Schlammfang und Hebeanlage		1:33			
						NeutraLux NS 4-800		Format:		
Datum	n	18.07.2018	Erstellt	SMartin		Zeichnungs-Nr.:		Blatt		
Ersatz	z für		Geprüft			AT-S-F-10266	-	1		
Gewic	ht		Sachbear.			*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		•		
Werks	stoff	off	AB - Nr.			Alle Rechte und Änderungen vorbehalten				
			SAP - Mat.							