
Fettabscheider mit Schlammfang und Hebeanlage (SFH)

NeutraLux NS 10-1000

mit PE-Innenauskleidung



Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

Auf ausreichende Be - und Entlüftung der

PEHD Da=63

Abscheideranlage und der Rohrleitungen

ist zu achten!



Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen Tel.+49 771/8005- 0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	. Beschreibung			Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-	Zur Ansicht			14.08.2018	SMartin	Fettabscheider mit Schlammf. und Hebeanlage		1:33
Α	A Trennwand verschoben		05.02.2019	SMartin	Navitari NO 40 4000		Format:	
						NeutraLux NS 10-1000		
							A4	
Datu	ım	14.08.2018	Erstellt	SMartin		Zeichnungs-Nr.:		Blatt
Ersatz für			Geprüft			AT-S-F-10280	Α	1
Gewicht			Sachbear.					
Wer	kstoff		AB - Nr.			Alle Rechte und Änderungen vorbehalten		
		SAP - Mat.			Alle Recitle und Anderungen Vorbenalten			

Kabeldurchführung DN 100