



DN 100



## Wanddurchführung DN 100 / Ringraumdichtung

Webcode **M3099** 🔍

- EPDM-Gummidichtung mit korrosionsbeständigen Pressplatten (Polyamid)
- 4 x Durchführung für Sensorkabel, Schwimmerschalterkabel, 1" PE Rohr, etc. (8 – 30 mm)
- Segmentringe für nicht genutzte Durchführungen
- Einfache Montage zum Einbau in KG-Rohre
- Dichtbreite 40 mm

**Bestell-  
 Nummer**

417804

## Beruhigter Zulauf

- Beruhigter Regenwasserzulauf aus PE, steckfertig für DN 100 und DN 150
- Beruhigter Regenwasserzulauf DN 100 oder DN 150 als steckfertige Komponente zur Beruhigung des Zulaufs in den Auffangbehälter
- Der Zulauf entspricht DIN 1986.

**Bestell-  
 Nummer**

419477

## Elektronische Füllstandsanzeige

zur automatischen Ermittlung des Pegelstands im Mall Regenspeicher.  
 Anzeige der Ergebnisse (Pegelhöhe in Meter und Füllstand in Liter) auf mitgeliefertem Anzeigergerät oder auf allen browserfähigen Endgeräten wie z. B. Smartphone (Einbindung ins Heimnetzwerk notwendig).

- Messverfahren: Hydrostatische Druckmessung (max. Entfernung zw. Zisterne u. Messgerät 20 m)
- Spannung 5 V DC / 1 A Steckernetzteil microUSB
- Leistung 0,3 W Standby / 3 W bei Messung
- Abmessungen L/B/H in mm: 131 x 90 x 48
- Einbindung ins Heimnetzwerk per WLAN (WLAN Abdeckung notwendig)
- Einbindung in Smart-Home Systeme möglich

**Bestell-  
 Nummer**

616284

## Überlaufsiphon

- Abgeschrägte Überlaufkante, die eine Sogwirkung zur Abführung des Schwimmfilms erzeugt
- Kleintierschutz integriert
- Anschluss DN 100 gemäß DIN 1986

**Bestell-  
 Nummer**

402001

## Kennzeichnungsset

- 1 x Hinweisschild zur Installation am Haupttrinkwasserzähler mit Hinweis auf die installierte Regenwassernutzungsanlage
- 25 x Kennzeichnungsaufkleber zur Markierung der Regenwasser führenden Leitungen
- 2 x Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zur Kennzeichnung der Regenwasserzapfstellen
- 2 x Kennzeichnungsaufkleber „Dieser Spülkasten...“ für Toiletten mit Regenwasserversorgung
- 10 m Trassenband

**Bestell-  
 Nummer**

602024

## Kleintierschutz aus Edelstahl

für separate Montage im Speicherzulauf

**Bestell-  
 Nummer**

402018 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 100

401567 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 150

401569 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 200



### Saugschlauch-Set 15 m


Webcode **M3099** 🔍

Das Saugschlauch-Set verbindet die schwimmende Entnahme in der Zisterne mit der Systemsteuerung Tano L im Haus. Der lebensmitteltaugliche Saugschlauch, PVC-weich, ist mit einer Stahlspirale verstärkt.

- 15 m Saugschlauch 1"
- 1 x Schlauchtülle 1" AG
- 1 x Schlauchtülle 1" IG
- 2 x Schlauchschelle Edelstahl

**Bestell-  
Nummer**

414407



### Schwimmende Entnahme

Schwimmende Entnahme zum Ansaugen des stets saubersten Wassers aus dem Regenwasserauffangbehälter

- 1 x Rückschlagventil 1"
- 1 x PE-Kugel 150 mm
- 1 x Seiher
- 1 x Messing-Schlauchverbindung
- 1 x Saugschlauch

**Bestell-  
Nummer**


**Artikel**

414402	2 m Saugschlauch
414404	3 m Saugschlauch
414406	4 m Saugschlauch



### Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
201677	begehbar	600	A	15	40	82



### Entnahmestelle Fontana M zur Nachrüstung

- Entnahmestelle in der Abdeckung mit Einsatzdeckel integriert, Deckel ohne Einfassrahmen

Bestell- Nummer	DN mm	Höhe mm	Gewicht kg
705803	600	250	83



### Schachtabdeckung Windrose

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
610010	begehbar	600	A	15	22	64
616308	begehbar	600	B	125	41	83




### Aushebebügel

Zum Ausheben von Standard-Schachtabdeckungen

**Bestell-  
Nummer**

603006

<sup>1)</sup> zzgl. Paketkosten



## Fugendichtband

für Schachtverbindung DIN 4034-2

- Alternative zur Vermörtelung

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Länge mm
705502	Fugendichtband Set DN 1000/1200 (1 x 4,05 m)	4050
704820	Fugendichtband Set DN 1500/2000 (2 x 3,25 m)	6500
704822	Fugendichtband Set DN 2500 (2 x 4,05 m)	8100
704821	Fugendichtband Set DN 3000 (3 x 3,25 m)	9750
416494	Fugendichtband Falz 25 x 32 (Rolle: 4,05 m)	4050

<sup>1)</sup> Preis pro Laufmeter

Durch die geeignete Kombination der Verpackungseinheiten lassen sich die gängigen Durchmesser der Rundbehälter ohne Verschnitt abwickeln.

## Mall-Spaltsiebfilter zur Nachrüstung

Webcode **M3098**

Typ B und Typ G Innen-Ø 2000 + 2500 mm ab Baujahr 04/1999  
(Steckfertiger Schachtkonus, Zu- und Ablauf DN 100)

- Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE
- Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-1
- 2 Stück hochwertige Edelstahl-Siebzylinder
- Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
- Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
- **Max. anschließbare Dachfläche = 200 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit 0,8 mm**

Bestell-  
Nummer

702013

## Mall-Trapezfilter zur Nachrüstung

Zur Nachrüstung geeignet für die Gartenbewässerung

- Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE
- Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-1
- Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
- Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
- Preisgünstige Variante zur Filterung von Regenwasser
- **Max. anschließbare Dachfläche = 125 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit ca. 1 mm**

**Hinweis: Lieferbar ab dem 2. Quartal 2024**

Bestell-  
Nummer

705845

## Griffverlängerung für Filtersystem Mall-Spaltsiebfilter und Trapezfilter – Nachrüstung möglich

Haltegriff-Verlängerung für Mall-Spaltsiebfilter zur Erhöhung der Wartungsfreundlichkeit

- Exzentrizität berücksichtigt Konusneigung
- Vertikale Verlängerung = 40 cm

Bestell-  
Nummer

418356

## Mall-Gartenfilter zur Nachrüstung

Typ B und Typ G Innen-Ø 2000 + 2500 mm ab Baujahr 04/1999  
(Steckfertiger Schachtkonus, Zu- und Ablauf DN 100)

- Preisgünstige Variante zur Filterung von Regenwasser
- Kein Höhenversatz
- Steckbarer Filterkorb
- Verwindungssichere Verschraubung an Zulaufrohr
- Durchmesser 410 mm
- Höhe: 370 / 180 mm
- **Max. anschließbare Dachfläche = 100 m<sup>2</sup>**
- **Filterfeinheit ca. 1 mm**

Bestell-  
Nummer

702021

